

**プリントシール機の運用における
新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドライン**

(1)プリントシール機本体の対策

- ・ご利用者様の入れ代わり時等における、接触箇所(タッチパネル、書きペン、シール出口カバー等)の定期的な清拭消毒
- ・本体外装カーテンの半開放状態保持による撮影空間の換気(詳細:手順①参考)
- ・本体操作画面でのマスク着用を促すイラストや文言の表示(順次、ネット配信にて対応予定)

(2)お客様へのお願い

- ・撮影時以外のマスク着用の推奨
- ・少人数(2~3人)での撮影を推奨
- ・撮影待機列発生時の適度な間隔確保を推奨
- ・ご利用後の手洗い、消毒液による手指の除菌を推奨
- ・来店、退店時の消毒液を使用した手指の除菌を推奨

(3)店内サービスに関する対策

- ・メイクスペースの封鎖(椅子の撤去等)
- ・貸出アイテム(衣装・小物・ヘアアイロン等)の休止
- ・ノベルティ配布やイベント実施の自粛

(4)従業員および外部業者における対策

- ・マスクの着用
- ・こまめな手洗い、消毒液による手指の除菌
- ・施設入場前の検温や体調チェック
- ・発熱、倦怠感、息苦しさなどの症状がある場合の出勤見合わせ

■施設運用者様向け：プリントシール機本体感染防止施策・詳細

【手順①】カーテンの半開放


筐体外装カーテンはクリップ(12個)を使用し、下記手順に従い半開放状態を保ってください。

クリップで留めた後、養生テープでクリップを覆い、外れないよう保護してください。

※養生テープは、長期間の貼り続けるとのり残りやカーテンの塗装剥がれが発生する可能性があります。

1. フロントカーテンを折り上げてクリップで留めてください。(計4か所)

- 1) 下側三分の一を、**内側**に折り上げます。
- 2) 先程折り上げた右上の角を対角線上に折り曲げ、三角形になるようにします。
クリップで上下2か所を固定してください
- 3) クリップはひっかけり防止のため、養生テープで覆ってください。
- 4) 反対側も同じように折って固定し完成です。



2. 左右の落書きカーテンを、半分くらいの高さで**内折り**にし、クリップで留めてください。(計4カ所)

クリップはひっかかり防止のため、養生テープで覆ってください。

※養生テープは、長期間の貼り続けるとのり残りやカーテンの塗装剥がれが発生する可能性があります。



3. 左右の撮影カーテンを、半分くらいの高さで**外折り**にし、クリップで留めてください。(計4カ所)

クリップはひっかかり防止のため、養生テープで覆ってください。

※養生テープは、長期間の貼り続けるとのり残りやカーテンの塗装剥がれが発生する可能性があります。

※写りに影響を及ぼす恐れがある為、撮影カーテンは必ず外折りをお願いいたします。

